

Ledningsanvisning-Gräv enligt kartunderlag

Ärendenumret för ert ärende framgår av e-postmeddelandet.

VÖKBY Bredband AB har beslutat att **grävning ska ske enligt kartunderlag** för ert ärende i Ledningskollen.

En ledningsanvisning i form av "**Gräv enligt kartunderlag**" innebär att någon fysisk utsättning inte utförs. I stället tillhandahålls ett kartunderlag som redovisar fiberns geografiska läge.

Samtliga som deltar i markarbetet ska informeras om de regler och anvisningar som gäller. Om markarbeten ska utföras utanför det område för vilket ledningsanvisning har beställts, måste ett nytt ärende skapas på Ledningskollen.se.

Observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som krävs innan grävning eller annan åtgärd påbörjas.

För gällande tillstånd och föreskrifter avseende grävning, se respektive kommuns anvisningar innan markarbete påbörjas.

En Ledningsanvisning är **inte** att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ERHÅLLEN INFORMATION

Följande villkor gäller för mottagen information och material från VÖKBY Bredband AB.

Mottagaren förbinder sig att:

- **Endast använda** informationen och materialet för detta uppdrag under giltighetstiden.
- **Inte lämna ut** informationen eller materialet till obehöriga.
- **Förvara** informationen och materialet på ett säkert sätt under hela perioden för markarbetet.

INFORMATION OM GRÄVNING ENLIGT KARTUNDERLAG

Frågeställaren ansvarar för att:

- Ta del av kartunderlaget och den tillhörande teckenförklaringen (återfinns på separat sida).
- Förmedla informationen till samtliga som deltar i markarbetet.
- Kontrollera att kartan är tydlig och tillräcklig för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.
- Beställa en fysisk utsättning om det råder osäkerhet kring ledningarnas exakta läge.

Teckenförklaringen beskriver hur olika linjer och symboler ska tolkas och ska alltid beaktas vid granskning av kartan.

Observera att fibern i kartmaterialet kan sakna fullständig lägesnoggrannhet och inte alltid överensstämmer med verkligheten.

Kartunderlaget med tillhörande dokumentation är giltigt i **30 dagar** från leveransdatum. Om 30 dagar har passerat utan att markarbeten har påbörjats, ska en ny beställning göras via **Ledningskollen.se**.

INFORMATION OM SÄKERHET OCH PRECISION I LEDNINGSANVISNING

- Kartunderlaget och fiberns verkliga placering kan komma att avvika. Handgrävning ska därför utföras inom **1 meter** åt vardera håll från markerad fiber.
- I vissa fall är precisionen mer osäker och fibern är då markerad med sitt ungefärliga läge. Var därför extra försiktig och säkerställ att det finns god marginal till den plats där arbetet ska utföras.
- I vissa fall kan fiberns läge vara helt okänd. Detta markerar endast att det finns fiber finns i området men utan känd dragning i fält. Särskild försiktighet krävs och kontakt skall tas med nätägaren innan grävningsarbetet påbörjas.
- Notera att även djupet på vilken fibern ligger kan variera, av den anledning krävs extra aktsamhet vid grävning.
- Om oklarhet råder kring fiberns läge, ska kontakt tas med nätägaren innan grävningsarbetet påbörjas.
- Observera att markarbeten alltid sker **på egen risk**.

ANSVAR VID SKADA PÅ FIBER

Observera att ni kan bli ersättningsskyldiga om ni gräver av eller på annat sätt skadar fibern. Om skador uppstår i samband med markarbeten där kartunderlaget inte följts, eller om skadan orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för samtliga kostnader som uppkommer. Detta inkluderar reparationskostnader samt övriga skador eller ersättningsanspråk som kan riktas mot VÖKBY Bredband AB, inklusive eventuella skadeståndsanspråk från VÖKBY Bredband AB:s kunder.

VID EVENTUELL SKADA

Viktigt! Vid skada på fiberkabel eller kanalisation ska arbetet omedelbart avbrytas. En skadad fiberkabel kan innehålla aktivt laserljus.

Osynligt eller synligt laserljus kan vid exponering orsaka **allvarliga ögonskador**.

Rör inte kabeln, titta aldrig in i fiberändar eller skarvar och undvik att vistas nära den skadade kabeln.

Kontakta VÖKBY Bredband AB omedelbart för vidare hantering:

- **Telefon:** [Felanmälningsnummer]
- **E-post:** [mail]

KONTAKT OCH SAMORDNING

Vid större projekt, exempelvis el- eller VA-arbeten, bör kontakt tas med VÖKBY Bredband AB i god tid innan arbetet påbörjas för att möjliggöra gemensam planering.

Vid frågor eller behov av samordning når ni oss enklast via:

- **Telefon:** (Telefon)
- **E-post:** (Mail)